

# Как установить верные дату и время в JumpServer?

По умолчанию JumpServer устанавливается с часовым поясом Asia/Shanghai, из-за чего в различных журналах системы отображается неверное время.

## Решение:

1. Установите актуальное время и часовой пояс на ОС, где установлен JumpServer

Важно, чтобы верно было не только дата, время но и часовой пояс.

Например, для Москвы в 18:11 Ubuntu Linux отвечает так:

```
root@js4ee:/home/serg# date
Wed Dec  4 06:11:33 PM MSK 2024
```

Если будет, например, Wed Dec 4 06:11:33 PM UTC 2024 - часовой пояс указан неверно.

Воспользуйтесь навыками администрирования Linux или обратитесь к администратору, чтобы настроить правильное время, часовой пояс и автоматическую синхронизацию сервера со службой точного времени (это важно в том числе для корректной работы безопасных подключений и сертификатов)

2. Откройте файл конфигурации:

```
# nano /opt/jumpserver/config/config.txt
```

3. В конце файла укажите ваш часовой пояс, например, для Москвы:

```
# The current running version number of JumpServer, automatically generated after installation and upgrade
#
TZ=Europe/Moscow
TIME_ZONE=Europe/Moscow
```

Внимание: если в файле только один параметр TZ, и нет параметра TIME\_ZONE, то его следует добавить, чтобы было именно так как указано выше.

4. После сохранения файла конфигурации, перезапустите JumpServer:

# jmsctl restart

---

Версия #1

Сергей Попцов создал 22 января 2025 13:22:20

Сергей Попцов обновил 8 марта 2025 17:19:32