



Настройка обнаружения активов в локальной сети и облачных платформах

Одна из задач при внедрении и поддержке работы PAM - это добавление и контроль списка устройств, к которым нужно организовать доступ через PAM.

JumpServer может сканировать **локальную сеть** или **облачные платформы** на наличие поддерживаемых устройств и добавлять их автоматически в список ассетов, учитывая их тип и доступные порты.

Для автоматического импорта доступны устройства, размещенные на следующих платформах(см скриншоты)






Настройка обнаружения активов в локальной сети


Настройка автоматической синхронизации

1. Зайдите в **Console - Assets - Assets**.
2. Во вкладке **Hosts** нажмите кнопку **Cloud sync**.
3. Во вкладке **Sync policy** создайте или измените существующую политику (пример на скриншоте). Политика описывает параметры, которые будут назначены активу в результате обнаружения.



4. Во вкладке **Accounts** нажмите кнопку **Create** и выберите нужный тип учетной записи - **LAN**


5. Заполните необходимые данные (см скриншот с примером сканирования локальной сети для поиска Linux систем).



6. Нажмите **Submit** для сохранения настроек.

7. Теперь вы можете запустить обнаружение вручную (**Manually execution**) или настроить обнаружение по расписанию (**Timer execution**).

Обратите внимание на раздел **Strategy** - в нем должна быть указана ранее созданная вами политика.



Версия #1

Сергей Попцов создал 16 июня 2025 18:10:54

Сергей Попцов обновил 16 июня 2025 21:34:39